



Efficace contre les germes multirésistants tels que MRSA, VRE, ESBL² par exemple



Prontoderm[®]

La ligne de produits pour la décolonisation des BMR¹
pour le corps entier

Prontoderm®

Nettoyage antiseptique du corps entier, cheveux, nez, bouche et gorge

PROPRIÉTÉS

- Système de produits pour le lavage du corps et la décolonisation de BMR¹ préopératoires
- Inhibition de la croissance, de la propagation et de la transmission de BMR¹ (par ex. MRSA², VRE² ou ESBL²)
- Ménagements – remarquablement bien toléré par la peau et les muqueuses, testé en dermatologie
- Rapid – ne doit pas être rincé, ce qui permet un effet de barrière antimicrobien allant jusqu'à 24h
- Incolore
- Agréable – élimine les odeurs
- Simple – aucune contre-indication en cas d'utilisation conforme aux directives
- Utilisation éprouvée en unité de soins intensifs et en oncologie

DOMAINES D'UTILISATION

- Hygiène buccale (ProntOral®)
- Lavage des cheveux
- Visage
- Narines
- Mains, bras
- Haut du corps
- Jambes, pieds
- Bas-ventre, périnée
- Urètre et accès des cathéters
- Bords de plaies
- Autres, par ex. lunettes, bijoux, prothèses

ARTICLE	N° ART.	PHARMACODE
Prontoderm®		
Prontoderm® Solution, 500 ml	400102	2964038
Prontoderm® Solution, 5l	400100	2964044
Prontoderm® Shower Gel, 100 ml	400211	5445391
Prontoderm® Nasal Gel	400200	5445385
Prontoderm® Foam, 200 ml	400111	2964067
Prontoderm® Set	400318	7680328
ProntOral®		
ProntOral®, 250 ml	400700	2964104

Prontoderm® – Composition

Solution	0,11 % polyaminopropyle biguanide (polyhexaméthylène), surfactants, excipients
Solution	0,11 % polyaminopropyle biguanide (polyhexaméthylène) surfactants, excipients
Shower Gel	0,1 % polyaminopropyle biguanide (polyhexaméthylène), glycérine, hydroxyéthylcellulose, excipients
Shower Gel	0,1 % polyaminopropyle biguanide (polyhexaméthylène), glycérine, hydroxyéthylcellulose, excipients
ProntOral	0,15 % polyaminopropyle biguanide (polyhexaméthylène), arôme, cyclamate de sodium, surfactants, excipients

1. BMR = pathogènes multirésistants

2. MRSA = Methiciline Resistant Staphylococcus Aureus, VRE = Vancomycine Resistant Enterococcus, ESBL = Extended-Spectrum Beta-Lactamase

Utilisation	Durée d'application	Zone du corps
Prontoderm® Solution Solution aqueuse prête à l'emploi pour le nettoyage antiseptique du corps entier en présence de BMR. Rincer la zone cutanée concernée avec Prontoderm® ou frictionner en douceur avec une lavette propre. Dissout les sécrétions en croûtes dans les fosses nasales.	Ne pas rincer	corps, cheveux, vestibules du nez
Prontoderm® Foam Mousse blanche prête à l'emploi, inodore. Pour le lavage antiseptique du corps entier en présence de BMR. Alternative à Prontoderm® Solution.	Ne pas rincer	corps, cheveux
Prontoderm® Shower Gel Gel aqueux, visqueux. Répartir grossièrement Prontoderm® Shower Gel de la tête aux pieds, comme un savon liquide.	1 – 2 min.	corps, cheveux
Prontoderm® Nasal Gel Gel aqueux, liquide. Pour humidification, nettoyage et décontamination. Appliquer avec un coton-tige sur les surfaces nettoyées des fosses nasales. Éviter la contamination du tube par un contact avec le nez.	Ne pas rincer	vestibules du nez
ProntOral® Bain de bouche prêt à l'emploi pour la décolonisation en présence de BMR. Décolonisation autonome des BMR, bain de bouche.	30 – 60 s.	bouche



LA DÉCOLONISATION DES BMR
TRÈS BIEN TOLÉRÉ PAR LA PEAU

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bb Braun.ch
 Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bb Braun.com
 Out Patient Market : Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bb Braun.com